

Ścianki działowe oraz przegrody balkonowe

Uniwersalny system profili do ścianek działowych oraz przegród balkonowych z powodzeniem można stosować jako zamiennik rozwiązań z P109 i P307, a jego dodatkową zaletą jest listwa zatrzaskowa, która umożliwia szybką i sprawną instalację jak i demontaż szkła, bez konieczności rozkręcania całej ramy.

System można stosować zarówno bezpośrednio do macierzystego podłoża, do konstrukcji drewnianej jak i stalowej.

Zastosowania:



- okienka stałe w górnej części stałej okien podawczych COPAL
- witryny stałe o małych i dużych powierzchniach, zarówno w systemie "ramowym" jak i "bezramowym" (bez pionowych profili ram)
- jako listwy montażowe do wypełnień balustrad i przegród balkonowych
- jako listwy montażowe wypełnień do innych systemów okiennych

Zalety:







- uniwersalność - możliwość aplikacji do dowolnej powierzchni podłoża
- kompatybilność z innymi systemami
- wszechstronność - nieograniczona możliwość stosowania

Profile umożliwiają aplikację wypełnień o grubości 4, 6, 8 i 10 mm z użyciem profilu P3109 lub 16, 18 i 20 mm z użyciem profilu P3106.

P3107





P3108 + P3109 (wypełnienia 4, 6, 8 i 10 mm)
P3106 (wypełnienia 16, 18 i 20 mm)



ZESTAW PROFILI I AKCESORIÓW





P3107





Profil okna stałego

P3109





Profil okna stałego
(łączony z listwą zatrzaskową P3109)

P3106



Poszerzony profil okna stałego
(łączony z listwą zatrzaskową P3109)

P3108



Listwa zatrzaskowa do profili okien stałych
P3109 i P3106

E110



E114



E115





E116



E117



Rodzaj wypełnienia	Uszczelka
do # 4mm	E116+E117
do # 6mm	E116+E110
do # 6,36mm	E116+E110
do # 8mm	E115 + E1004
do # 8,4mm	E115+E114
do # 8,8mm	E115+E114
do # 10mm	E114
do # 10,76mm	E114
do # 16mm	E116+E114
do # 18mm	E1004+E115
do # 20mm	E1004



E815

E816



Zaślepka alu do profili okien stałych P3107, P3108 i P3109 -E815 i P3106 - E816 (surowa, Ral 9006, Ral 9005) - 10 szt w paczce

E3027




Nił aluminiowy 3x10 do zaślepki E815 i E816 (surowy, Ral 9006, Ral 9005) - 100 szt w paczce

E3528

E3530

E3534



Podkładka pod szkło do okien stałych z profili P3107 (E3530 - 15 mm), P3109 (E3528 - 5mm), P3106 (E3534 - 20 mm) 100 szt w paczce




PROFILE I AKCESORIA

DLA WYPEŁNIENIA SZKŁEM (4mm, 6,36mm, 8mm, 10 mm)

SYMBOL		IŁOŚĆ	CIĘCIE	WYMIAR
P 3107		2		B
P 3109		2		H-60
P 3108		2		H - 60
E 301				
E 3530		2		

RODZAJE WYPEŁNIEŃ

RODZAJ WYPEŁNIENIA	USZCZELKA
# 4 mm	E116+E117
# 6 / 6,36 mm	E116+E110
# 8 mm	E1004+E115
# 8,4 / 8,8 mm	E 114+E115
#10 / 10,76 mm	E 114



Przykładowe rozwiązanie 2



P3108+P3109

P3108+P3109




PROFILE I AKCESORIA


DLA WYPEŁNIENIA SZKŁEM (4mm, 6,36mm, 8mm, 10 mm)

SYMBOL		IŁOŚĆ	CIĘCIE	WYMIAR
P 3109		2		B
P 3109		2		H
P 3108		2		B - 23,5
P 3108		2		H - 60
E110/E117		2		B - 44
E110/E117		2		H - 44
E115/E116		2		B - 44
E115/E116		2		H - 44
E 301				
E 3528		2		

RODZAJE WYPEŁNIEŃ

RODZAJ WYPEŁNIENIA	USZCZELKA
# 4 mm	E116+E117
# 6 / 6,36 mm	E116+E110
# 8 mm	E1004+E115
# 8,4 / 8,8 mm	E114+E115
#10 / 10,76 mm	E114






PROFILE I AKCESORIA

DLA WYPEŁNIENIA SZKŁEM (4mm, 6.36mm, 8mm, 10 mm)

SYMBOL		ILOŚĆ	CIĘCIE	WYMIAR
P 3107		1		B
P 3109		1		B
P 3108		1		B
E110/E117		2		B
E110/E117		2		B
E115/E116		2		B
E115/E116		2		B
E 815				
Z nit 3x10				
E 301				
E 3528		2		

RODZAJE WYPEŁNIEŃ

RODZAJ WYPEŁNIENIA	USZCZELKA
# 4 mm	E116+E117
# 6 / 6,36 mm	E116+E110
# 8 mm	E1004+E115
# 8,4 / 8,8 mm	E114+E115
#10 / 10,76 mm	E114



H

B

